

**NDVK**

NORSK DØR- OG  
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

# SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

## H-Vinduet Bauge AS

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

***NDVK-Regler***

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,  
og omfatter følgende produkter:

### Vindus- og dørtyper:

- H-vinduet, toppsving
- H-Balkongdør, utadslående

Oslo den 30.03.2021

*Olav Vidar Skarsten*

NDVK formann

Utstedt første gang: 15.02.2005

Gyldig til: 31.12.2021

Sertifikat nr.: **017**

# NDVK

NØRSK DØR- OG  
VINDUSKONTOLL

SERTIFISERT

Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler:**

**Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2019)**

**Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2019).**

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

<b>Egenskap</b>	<b>Klassifisering</b>										<b>Klasse</b>	
<b>Regntetthet</b>												
Ikke skjermet (A) Maks trykk (Pa)	<b>1A</b>	<b>2A</b>	<b>3A</b>	<b>4A</b>	<b>5A</b>	<b>6A</b>	<b>7A</b>	<b>8A</b>	<b>9A</b>	<b>Exxx</b>		<b>9A</b>
	0	50	100	150	200	250	300	450	600	>600		
<b>Lufttetthet</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>					
Maks trykk (Pa)	150		300		600		600					<b>4</b>
Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> eller m <sup>3</sup> /hm)	50 eller 12,50		27 eller 6,75		9 eller 2,25		3 eller 0,75					